

UniNet®

iColor® 900

Rulodan ruloya
dijital etiket üretim yazıcısı



Altın folyo etiketler



Barkod etiketler




Çeşitli etiket ve uygulamalar tek çözümde

Yapılacakları kısa zamanda hayata geçirin, kısa ve orta traflı dijital etiket üretimi ile müşterinize siparişlerini aynı günde teslim edin.

iColor 900 teknik özellikleriyle değişen baskı teknolojilerine uyumlu iş akışı yazılımı ile kısa zamanda işlerinizi yönetmeyi sağlar. UniNet'in sertifikalandırılmış medyalarından işlerinizi kolaylıkla seçebilirsiniz. Dakikada 9.14 metre baskı hızı ile birçok baskı taleplerini karşılayabileceksiniz. iColor 900, 305 milimetrelilik ayarlanabilir sarıcısı ile rulo çıkışlarınıza sonlandırıcıya hazır hale getirir.

dijital etiket baskısı

dijital etiket baskısı



iColor® 900

Dijital Etiket Yazıcı Avantajları

- Hızlı baskı elde etme
- Çabuk ayar süresi
- Minimum oranda prova ihtiyacı
- Maksimum traj olasılığı
- Beyaz ve florasan toner baskısı
- Baskı'da delta E tutarlılığı
- Değişken data



Beyaz renk etiket baskısı

Şişe ambalaj etiketleri

Baskı Özellikleri


- CMYK LED toner
- 1200 x 600 dpi 160 lpi
- Foto baskı kalitesi
- Dakikada 9.14 metre baskı hızı
- Çıkış rulo sarıcısı
- 7.62 cm den 32.77 cm'e kadar rulo kağıt seçenekleri



iColor® 900


Baskı yazılımı ve sertifikalandırılmış medyalar

iColor 900 etiket baskı yazılımı kolay kullanıla bilinen yazılım paketi ile düşük trajlı dijital baskı makinaları için geliştirilmiştir. iColor 900 etiket baskı yazılımı sürükle ve bırak kolaylığı ile doğru miktarda baskı yapabilmeyi kolaylaştırır. Kesimi yapılmış, kimyasal ve silindir ürünlerin etiketlerinde aynı günde uygulama yapacak hazırlığı sağlar.



iColor Değişken data baskısı

Opsiyonel iColor değişken data yazılımı değişken tekstler, seri numaralar, barkod , lodkod , resim ve tarihlendirme etiketlerinde üretiminizi yavaşlatmadan baskılarınızı hazırlamayı ve kimyasal ve silindir tarzı ürünlerde doğru çözüm üretir.




Yazılım avantajları

- WYSIWYG dizayn ara yüzlerde kolay kullanım
- Önceden biçimlendirilmiş 400'ün üzerinde barkodlama
- Seri numaralandırma
- Rakam formatları
- Dikey ve yatay şekillendirme
- CSV dosya taşıma

dijital etiket baskısı

dijital etiket baskısı



iColor® 900

Teknik özellikler

Baskı hızı	9.14 metre/dak
Baskı teknolojisi	Tek geçiş 4 renk LED (CMYK)
Yazılım işlemcisi ⁽¹⁾	800/133 MHz
Media genişliği	Min. 76.2 mm. Max. 327.7 mm.
Baskı genişliği ⁽²⁾	Min 76.2 mm. Max. 320 mm.
Baskı uzunluğu	420 metreye kadar
Yüzey tipleri	Die Cut Etiketler Kiss Cut Etiketler Kesilmemiş Etiketler
Baskı çözünürlüğü	1200 x 600 dpi
Toner tüketimi ⁽²⁾	C M Y - 16.500 sayfa %5 K - 18.500 sayfa %5
Drum değişimi	CMYK 42.000 sayfa %5
Yükleme sistemi	Rulo girişi maximum çapı 305 mm. Rulo bobin çapı 76.2 mm Rulo ağırlığı maksimum: 27.2 kg Anında kesme ve otomatik kesme Otomatik kağıt genişliği algılama Ön panel LCD arayüzü Web sistemli yönetim Otomatik ayarlama ve senkronizasyon
Toplayıcı sistem	Çıkış rulosu maksimum 305 mm Rulo bobin çapı 76.2 mm Maksimum çıkış rulo ağırlığı 27.2 kg
Ölçüler: (HxVxD)	Yazıcı ve besleyici ünitesi : 1177mm. x 654mm. x 633mm Toplayıcı sistem 415mm x 500mm x 533mm
Ağırlık	Yazıcı ve besleme ünitesi 153.2 kg Toplayıcı sistem 13.6 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 20 derece Nem %20 - %60 arasında
Power	110 - 127 VAC 50/60 Hz @ 1150 W 220 - 240 VAC 50/60 Hz @ 1150 W
Sertifikalar	FCC Class A, CE, cTUVus, CCC
Garanti	1 yıl.



Sistem gereksinimleri;

UniNet iColor 900 , kaliteli çalışmak üzere tasarlanmış üstün kalite ve çözünürlük yanı sıra, daha fazla tutarlılık ve tekrarlanabilirlik sağlar. Sarf malzemeleri ve Sertifikalandırılmış medyalar. UniNet, sertifikalı olmayan ortam veya sarf kullanımından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

CPU : Intel Xenon E5-1650 @ 3.20GHz,
veya Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz

RAM : 12 GB RAM (Minimum)

HDD : 150GB SATA 10K veya 15K RPM

OS : Windows 7 Professional veya Ultimate 64-bit

(1) Yayınlanan performans sonuçları laboratuvar testleri ile dir.

(2) Dar fuser gereklidir.

(3) A4 ebat %5 doluluk oranı. yazıcılar 7500 sayfa basabilir başlangıç tonerleri ile gelir.